



LONTIKER


*Felületkezelési kiegészítők
széles választékban*



ÁRAKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSÉRT KÉRJÜK KERESSEN ELÉRHETŐSÉGÜNK BÁRMELYIKÉN!
0630 460 4004 – INFO@LONTIKER.HU – WWW.**LONTIKER**.HU

KAMPÓK

acél és vas kampók festéshez




További
méretek és formák
egyedi igény alapján
elérhetőek



Hosszúság	Ø 1,5mm db / doboz	Ø 2mm db / doboz	Ø 3mm db / doboz	Ø 4mm db / doboz	Ø 5mm db / doboz
60 mm	5000	5000	2500	1500	1000
75 mm	5000	5000	2000	1000	500
100 mm	5000	3000	2000	1000	500
150 mm	2500	2500	1500	500	500
200 mm	2000	1500	1000	500	250
250 mm	1000	1000	1000	500	250
300 mm	500	500	750	500	250
350 mm	500	500	750	500	250
400 mm	500	500	750	250	250

SW


forgó kampók



Kód	A	B	C	D	Ø A	Ø B
sw V	60	100	49,5	-	5	7
sw V crown	60	100	88	-	5	7
sw C	53	75	47,7	-	5	6


H-VERT

acél kampók alumínium profilok függőleges festéséhez



SPECIÁLIS KAMPÓK

Kis vagy nagy mennyiségben egyaránt, ügyfeleink egyedi igényei és tervrajzai alapján. Gyors kifutási idő, alkalmas egyaránt festési és hegesztési feladatokhoz.



EPT

zöld szalag 204 °C

Alkalmazható porfestéshez és eloxáláshoz. Tisztán eltávolítható, nem hagy maga után ragasztó maradványokat. 0,05 mm poliészter, 0,04 mm szilikon ragasztóanyag. Egyedi, igény szerinti méretben gyártható legkisebb 3mm, legnagyobb 1105mm szélességekben, 1mm lépésekkel.

Kód	Szélesség	Hosszúság
EPR38500BT	1105mm	66m



EPR

vörös szalag 220 °C

Alkalmazható porfestéshez és eloxáláshoz. Tisztán eltávolítható, nem hagy maga után ragasztó maradványokat. 0,025 mm poliészter, 0,07 mm szilikon ragasztóanyag. Egyedi, igény szerinti méretben gyártható legkisebb 3mm, legnagyobb 1105mm szélességekben, 1mm lépésekkel.

Kód	Szélesség	Hosszúság
EPR38500BT	1105mm	66m



EPB

kék szalag 204 °C

Alkalmazható porfestéshez és eloxáláshoz. Ideális ívelt felületekhez. Tisztán eltávolítható, nem hagy maga után ragasztó maradványokat. 0,025 mm poliészter, 0,045 mm szilikon ragasztóanyag. Egyedi, igény szerinti méretben gyártható legkisebb 3mm, legnagyobb 1105mm szélességekben, 1mm lépésekkel.

Kód	Szélesség	Hosszúság
EPB38500BT	1105mm	66m



STC

színtelen szalag 204 °C

Alkalmazható porfestéshez és eloxáláshoz. Ideális ívelt felületekhez. Tisztán eltávolítható, nem hagy maga után ragasztó maradványokat. 0,025 mm poliészter, 0,04 mm szilikon ragasztóanyag.

Egyedi, igény szerinti méretben gyártható legkisebb 3mm, legnagyobb 1105mm szélességekben, 1mm lépésekkel.



Kód

2MT4STC

Max szélesség

1105mm

Hosszúság

66m

CLT

színtelen szalag 204 °C

Alkalmazható porfestéshez és eloxáláshoz. Tisztán eltávolítható, nem hagy maga után ragasztó maradványokat. 0,05 mm poliészter, 0,04 mm szilikon ragasztóanyag.

Egyedi, igény szerinti méretben gyártható legkisebb 3mm, legnagyobb 1105mm szélességekben, 1mm lépésekkel.



Kód

2MT4CLT

Max szélesség

1105mm

Hosszúság

66m

PC

poliamid szalag 260 °C

Alkalmazható porfestéshez és eloxáláshoz. Tisztán eltávolítható, nem hagy maga után ragasztó maradványokat. Kiváló kémiai ellenállás. 0,025 mm poliészter, 0,04 mm szilikon ragasztóanyag.

Egyedi, igény szerinti méretben gyártható legkisebb 3mm, legnagyobb 1000mm szélességekben, 1mm lépésekkel.



Kód

Max szélesség

Hosszúság

PC19700

1000mm

33m

EGC

üvegszál szalag 260 °C

Alkalmazható termál festékszóróhoz és porfestéshez. Ellenáll a nagynyomású szemcseszórásnak, csiszolásnak és oldószereknek.

Egyedi, igény szerinti méretben gyártható legkisebb 3mm, legnagyobb 1075mm szélességekben, 1mm lépésekkel.



Kód

Max szélesség

Hosszúság

EGC42300

1075mm

50m

SPG

magas hőmérsékletű maszkoló szalag 190 °C

Porfestéshez ajánlott.
Tisztán eltávolítható,
nem hagy maga után ragasztó
maradványokat.



Egyedi, igény szerinti méretben
gyártható legkisebb 3mm, legnagyobb 1230mm szélességekben, 1mm lépésekkel.

Kód

SPG48426

Max szélesség

1230mm

Hosszúság

50m

LPG

félíg kreppelt papír maszkoló szalag 80 °C

Folyékony festéshez ajánlott
alacsony hőmérsékleten.
Kiváló tapadás egyenetlen
felületeken. Tisztán eltávolítható,
nem hagy maga után ragasztó
maradványokat.



Egyedi, igény szerinti méretben
gyártható legkisebb 3mm, legnagyobb 1410mm szélességekben, 1mm lépésekkel.

Kód

LPG55500

Max szélesség

1410mm

Hosszúság

50m


QPL

négyzet alakú zöld matrica 204 °C

Öntapadó négyzet alakú matricák
a kívánt egyedi méretben,
maximum 500mm oldalmérettel.

Néhány példa a méretekre:

Kód	Méret	Db / tekercs
QPL5x5	5x5	1000
QPL10x10	10x10	1000
QPL50x50	50x50	1000
QPL100x100	100x100	250
QPL150x150	150x150	100




RPL

téglalap alakú zöld matrica 204 °C

Öntapadó téglalap alakú matricák
a kívánt egyedi méretben,
maximum 500x1000mm oldalmérettel.


Néhány példa a méretekre:

Kód	Méret	Db / tekercs
RPL5x10	5x10	1000
RPL10x50	10x50	1000
RPL25x50	25x50	1000
RPL50x100	50x100	1000
RPL100x150	100x150	100



EPC

zöld korong alakú matrica 204 °C



Kód	Ø mm	db / tekercs
EPC3	3	2000
EPC4	4	2000
EPC5	5	2000
EPC6	6	2000
EPC7	7	2000
EPC8	8	2000
EPC9	9	2000
EPC10	10	2000
EPC11	11	2000
EPC12	12	2000
EPC13	13	2000
EPC14	14	2000
EPC15	15	2000
EPC16	16	2000
EPC17	17	1000
EPC18	18	1000
EPC19	19	1000
EPC20	20	1000
EPC21	21	1000
EPC22	22	500
EPC23	23	500
EPC24	24	500
EPC25	25	500
EPC26	26	500
EPC27	27	500
EPC28	28	500
EPC29	29	500
EPC30	30	500
EPC31	31	500
EPC32	32	500
EPC33	33	500
EPC34	34	500
EPC35	35	500
EPC36	36	500
EPC37	37	500
EPC38	38	500
EPC39	39	500
EPC40	40	500
EPC41	41	500
EPC42	42	500
EPC43	43	500

Kód	Ø mm	db / tekercs
EPC44	44	500
EPC45	45	500
EPC46	46	250
EPC47	47	250
EPC48	48	250
EPC49	49	250
EPC50	50	250
EPC51	51	250
EPC52	52	250
EPC53	53	250
EPC54	54	250
EPC55	55	250
EPC56	56	250
EPC57	57	250
EPC58	58	250
EPC59	59	250
EPC60	60	250
EPC61	61	250
EPC62	62	250
EPC63	63	250
EPC64	64	250
EPC65	65	250
EPC66	66	250
EPC67	67	250
EPC68	68	250
EPC69	69	250
EPC70	70	250
EPC71	71	250
EPC72	72	250
EPC73	73	250
EPC74	74	250
EPC75	75	250
EPC100	100	250
EPC150	150	100
EPC200	200	100

BPC

poliamid matrica 260 °C

Kód	Ø mm	db / tekercs
BPC3	3	2000
BPC4	4	2000
BPC5	5	2000
BPC6	6	2000
BPC7	7	2000
BPC8	8	2000
BPC9	9	2000
BPC10	10	2000
BPC11	11	2000
BPC12	12	2000
BPC13	13	2000
BPC14	14	2000
BPC15	15	2000
BPC16	16	2000
BPC17	17	1000
BPC18	18	1000
BPC19	19	1000
BPC20	20	1000
BPC21	21	1000
BPC22	22	500
BPC23	23	500
BPC24	24	500
BPC25	25	500
BPC26	26	500
BPC27	27	500
BPC28	28	500
BPC29	29	500
BPC30	30	500
BPC31	31	500
BPC32	32	500
BPC33	33	500
BPC34	34	500
BPC35	35	500
BPC36	36	500
BPC37	37	500
BPC38	38	500
BPC39	39	500
BPC40	40	500
BPC41	41	500
BPC42	42	500
BPC43	43	500



Kód	Ø mm	db / tekercs
BPC44	44	500
BPC45	45	500
BPC46	46	250
BPC47	47	250
BPC48	48	250
BPC49	49	250
BPC50	50	250
BPC51	51	250
BPC52	52	250
BPC53	53	250
BPC54	54	250
BPC55	55	250
BPC56	56	250
BPC57	57	250
BPC58	58	250
BPC59	59	250
BPC60	60	250
BPC61	61	250
BPC62	62	250
BPC63	63	250
BPC64	64	250
BPC65	65	250
BPC66	66	250
BPC67	67	250
BPC68	68	250
BPC69	69	250
BPC70	70	250
BPC71	71	250
BPC72	72	250
BPC73	73	250
BPC74	74	250
BPC75	75	250
BPC100	100	250
BPC150	150	100
BPC200	200	100

EBC

poliamid matrica 260 °C



Kód	Ø mm	db / tekercs	Kód	Ø mm	db / tekercs
EBC3	3	2000	EBC44	44	500
EBC4	4	2000	EBC45	45	500
EBC5	5	2000	EBC46	46	250
EBC6	6	2000	EBC47	47	250
EBC7	7	2000	EBC48	48	250
EBC8	8	2000	EBC49	49	250
EBC9	9	2000	EBC50	50	250
EBC10	10	2000	EBC51	51	250
EBC11	11	2000	EBC52	52	250
EBC12	12	2000	EBC53	53	250
EBC13	13	2000	EBC54	54	250
EBC14	14	2000	EBC55	55	250
EBC15	15	2000	EBC56	56	250
EBC16	16	2000	EBC57	57	250
EBC17	17	1000	EBC58	58	250
EBC18	18	1000	EBC59	59	250
EBC19	19	1000	EBC60	60	250
EBC20	20	1000	EBC61	61	250
EBC21	21	1000	EBC62	62	250
EBC22	22	500	EBC63	63	250
EBC23	23	500	EBC64	64	250
EBC24	24	500	EBC65	65	250
EBC25	25	500	EBC66	66	250
EBC26	26	500	EBC67	67	250
EBC27	27	500	EBC68	68	250
EBC28	28	500	EBC69	69	250
EBC29	29	500	EBC70	70	250
EBC30	30	500	EBC71	71	250
EBC31	31	500	EBC72	72	250
EBC32	32	500	EBC73	73	250
EBC33	33	500	EBC74	74	250
EBC34	34	500	EBC75	75	250
EBC35	35	500	EBC100	100	250
EBC36	36	500	EBC150	150	100
EBC37	37	500	EBC200	200	100
EBC38	38	500			
EBC39	39	500			
EBC40	40	500			
EBC41	41	500			
EBC42	42	500			
EBC43	43	500			

EBV

vinyl ragasztókorongok 100 °C



Kód	Ø mm	db / tekercs
EBV3	3	2000
EBV4	4	2000
EBV5	5	2000
EBV6	6	2000
EBV7	7	2000
EBV8	8	2000
EBV9	9	2000
EBV10	10	2000
EBV11	11	2000
EBV12	12	2000
EBV13	13	2000
EBV14	14	2000
EBV15	15	2000
EBV16	16	2000
EBV17	17	1000
EBV18	18	1000
EBV19	19	1000
EBV20	20	1000
EBV21	21	1000
EBV22	22	500
EBV23	23	500
EBV24	24	500
EBV25	25	500
EBV26	26	500
EBV27	27	500
EBV28	28	500
EBV29	29	500
EBV30	30	500
EBV31	31	500
EBV32	32	500
EBV33	33	500
EBV34	34	500
EBV35	35	500
EBV36	36	500
EBV37	37	500
EBV38	38	500
EBV39	39	500
EBV40	40	500
EBV41	41	500
EBV42	42	500
EBV43	43	500

Kód	Ø mm	db / tekercs
EBV44	44	500
EBV45	45	500
EBV46	46	250
EBV47	47	250
EBV48	48	250
EBV49	49	250
EBV50	50	250
EBV51	51	250
EBV52	52	250
EBV53	53	250
EBV54	54	250
EBV55	55	250
EBV56	56	250
EBV57	57	250
EBV58	58	250
EBV59	59	250
EBV60	60	250
EBV61	61	250
EBV62	62	250
EBV63	63	250
EBV64	64	250
EBV65	65	250
EBV66	66	250
EBV67	67	250
EBV68	68	250
EBV69	69	250
EBV70	70	250
EBV71	71	250
EBV72	72	250
EBV73	73	250
EBV74	74	250
EBV75	75	250
EBV100	100	250
EBV150	150	100
EBV200	200	100

ELT

papír ragasztókorongok 100 °C



Kód	Ø mm	db / tekercs
ELT3	3	2000
ELT4	4	2000
ELT5	5	2000
ELT6	6	2000
ELT7	7	2000
ELT8	8	2000
ELT9	9	2000
ELT10	10	2000
ELT11	11	2000
ELT12	12	2000
ELT13	13	2000
ELT14	14	2000
ELT15	15	2000
ELT16	16	2000
ELT17	17	1000
ELT18	18	1000
ELT19	19	1000
ELT20	20	1000
ELT21	21	1000
ELT22	22	500
ELT23	23	500
ELT24	24	500
ELT25	25	500
ELT26	26	500
ELT27	27	500
ELT28	28	500
ELT29	29	500
ELT30	30	500
ELT31	31	500
ELT32	32	500
ELT33	33	500
ELT34	34	500
ELT35	35	500
ELT36	36	500
ELT37	37	500
ELT38	38	500
ELT39	39	500
ELT40	40	500
ELT41	41	500
ELT42	42	500
ELT43	43	500


Kód	Ø mm	db / tekercs
ELT44	44	500
ELT45	45	500
ELT46	46	250
ELT47	47	250
ELT48	48	250
ELT49	49	250
ELT50	50	250
ELT51	51	250
ELT52	52	250
ELT53	53	250
ELT54	54	250
ELT55	55	250
ELT56	56	250
ELT57	57	250
ELT58	58	250
ELT59	59	250
ELT60	60	250
ELT61	61	250
ELT62	62	250
ELT63	63	250
ELT64	64	250
ELT65	65	250
ELT66	66	250
ELT67	67	250
ELT68	68	250
ELT69	69	250
ELT70	70	250
ELT71	71	250
ELT72	72	250
ELT73	73	250
ELT74	74	250
ELT75	75	250
ELT100	100	250
ELT150	150	100
ELT200	200	100

EZT

csillag keresztmetszetű szilikon cső 315 °C


Formája lehetővé teszi
különböző átmérők használatára.

Kód	Ød	ØD	T
EZT3X5	2,80	5,30	5,30
EZT5X7	4,80	7,30	7,30
EZT6X6,5	5,08	6,35	6,35
EZT7X9	6,50	9,50	9,50
EZT8X9	7,62	9,53	9,53
EZT9X11	8,50	11,50	11,50
EZT10X12	10,16	12,70	12,70
EZT11X13	10,70	14,00	14,00
EZT13X17	12,50	18,00	18,00
EZT13X15	12,70	15,88	15,88
EZT15X18	15,88	19,05	19,05
EZT19X22	18,42	22,23	22,23
EZT22X25	21,59	25,40	25,40
EZT25X32	25,40	31,75	31,75
EZT32X38	31,75	38,10	38,10
EZT38X44	38,10	44,45	44,45
EZT44X50	44,45	50,80	50,80



ASC

kör keresztmetszetű
szilikon cső 220 °C



Kód	ØD (mm)	Hossz
ASC020	2 mm	25 m
ASC030	3 mm	25 m
ASC040	4 mm	25 m
ASC050	5 mm	25 m
ASC060	6 mm	25 m
ASC080	8 mm	25 m
ASC100	10 mm	25 m
ASC120	12 mm	25 m

QSC


kör keresztmetszetű
szilikon cső 220 °C



Kód	L (mm)	Hossz
QSC 10x10	10x10 mm	25 m
QSC 12x12	12x12 mm	25 m
QSC 20x20	20x20 mm	25 m

TMF


Szilikon többkarimás dugók különböző átmérőkhöz



Kód	A	B	L	db / doboz
TMF4-10	4	10	13,60	500
TMF8-16	8	16	23,50	200
TMF10-18	10	18	24,00	200

DFPP


Speciális
anyagvédő dugó
315 °C



Kód	A	B	C	db / doboz
DFPP05	5,40	3,00	4,10	500
DFPP06	6,70	3,80	5,10	500
DFPP08	8,70	5,35	6,70	500
DFPP10	11,20	6,60	8,50	500
DFPP12	13,00	6,60	10,10	250
DFPP14	15,20	8,00	12,10	250
DFPP16	16,60	9,30	13,90	100
DFPP18	19,80	10,50	15,90	100
DFPP20	21,01	12,30	17,80	100

CSINK


Süllyesztett
dugó 315 °C



Kód	A	B	D	F	db / doboz
CSINK030	10,00	2,50	2,90	15,00	100
CSINK040	10,00	3,00	3,80	15,00	100
CSINK045	12,00	3,00	4,50	15,00	100
CSINK050	15,00	4,00	5,00	15,00	100
CSINK060	14,00	4,00	5,50	15,00	100
CSINK080	16,00	4,00	7,40	15,00	100
CSINK100	18,00	5,00	9,20	15,00	100
CSINK120	20,00	5,00	11,00	15,00	100

CPHS

Szilikon kúpos dugók
fogantyúval 315 °C.




Ajánlott porfestéshez, e-bevonat készítéshez és galvanizáláshoz. Újrahasznosítható.

Kód	Lyukak száma	A	B	L	db / doboz
CPHS100	1-3	3,18	1,60	15,88	1000
CPHS101	2-4	4,75	1,60	15,88	1000
CPHS102	4-6	6,35	3,18	19,05	1000
CPHS103	6-8	8,71	4,78	15,88	1000
CPHS104	7-9	9,53	6,35	19,05	100
CPHS000	9-10	11,91	8,74	20,65	100
CPHS00	11-14	15,09	10,31	25,40	100
CPHS	14-16	16,66	12,70	25,40	100

ETM


Menetes sapkák 315 °C



Kód	A	B	L	db / doboz
ETM6	5,33	6,35	5,08	500
ETM8	7,20	8,55	3,20	500
ETM10	9,00	10,15	4,70	250
ETM12	11,00	12,20	6,70	250
ETM16	14,90	16,60	8,30	100
ETM20	18,40	20,50	10,30	100

MHEP


Üreges kúpos dugó
fogantyúval 315 °C



Kód	A	B	L	D	E	db / doboz
MHEP5	27,00	23,01	25,40	10,31	19,05	100
MHEP6	31,75	26,19	25,40	13,49	19,05	100
MHEP7	36,50	30,15	25,40	17,45	19,05	10
MHEP10	50,01	41,28	25,40	28,58	19,05	10
MHEP11	55,96	47,63	25,40	34,93	19,05	1

WFP

Szilikon karimás
dugók 315 °C.




Ideális lyukak és a körülöttük lévő földelési terület elfedésére. Kettős célú csatlakozók.

Kód	Lyuk- méret	A	B	C	D	F	G	H	db / doboz
WFP110-276-146	M3	7,00	2,80	3,70	5,80	7,40	1,40	1,90	1000
WFP142-354-195	M4	9,00	3,60	4,70	7,20	9,40	1,80	2,40	1000
WFP177-394-224	M5	9,50	4,50	5,70	9,00	11,40	2,30	2,80	1000
WFP289-492-264	M6	12,50	5,30	6,70	10,60	13,40	2,60	3,40	500
WFP280-669-343	M8	17,00	7,10	8,70	14,20	17,40	3,60	4,30	500
WFP378-827-421	M10	21,00	9,60	10,70	19,20	21,40	4,80	5,40	250
WFP429-945-500	M12	24,00	10,90	12,70	21,80	25,40	5,50	6,40	250

SP


Lépcsős dugók 315 °C.



Kód	A	B	C	E	db / doboz
SP03	7,01	3,00	2,36	13,00	500
SP04	8,00	5,00	2,84	14,00	500
SP05	8,99	5,99	3,94	16,03	500
SP06	10,16	6,43	4,78	17,63	250
SP08	12,42	8,23	5,94	17,32	250

FP

Karima nélküli
dugók 315 °C.




Ajánlott porfestéshez, e-bevonathoz és eloxáláshoz, menetes furatokhoz.
Kúpos kialakítás és üreges mag a többszöri használhatóság érdekében.
Levédheti a menetes furatokat anélkül, hogy elfedné a környező területet.

Kód	A	B	L	db / doboz
FP157	3,99	2,01	19,05	250
FP250	5,99	3,99	25,40	250
FP312	8,00	5,99	25,40	250
FP394	10,01	8,00	25,40	250
FP406	10,31	7,95	25,40	250
FP468	11,89	10,31	25,40	250
FP472	11,99	10,01	25,40	250
FP551	14,00	11,99	25,40	250
FP562	14,27	11,89	25,40	250
FP625	15,88	14,27	25,40	250
FP630	16,00	14,00	25,40	250
FP709	18,01	16,00	25,40	250
FP718	18,24	15,88	25,40	250
FP750	19,05	18,24	25,40	100
FP787	19,99	18,01	25,40	100
FP866	22,23	19,05	25,40	100
FP886	22,50	19,99	25,40	100
FP945	24,00	22,50	25,40	100
FP1000	25,40	22,23	25,40	100
FP1024	26,01	24,00	25,40	100
FP1102	27,99	26,01	25,40	100
FP1125	28,58	25,40	25,40	100
FP1250	31,75	28,58	25,40	100

HEP

Üreges szilikon dugók 315 °C.




Ajánlott porfestéshez, e-bevonathoz és eloxáláshoz. Többször használható.

Kód	A	B	L	D	H db / doboz
HEP5	27,00	23,01	25,40	12,50	19,05 100
HEP5,5	27,94	24,00	25,40	13,00	19,05 100
HEP6	32,00	26,19	25,40	15,50	19,05 100
HEP6,5	33,99	27,00	25,40	17,00	19,05 100
HEP7	36,53	30,18	25,40	17,48	19,05 10
HEP7,5	38,99	30,99	25,40	21,80	19,05 10
HEP8	41,28	33,35	25,40	20,65	19,05 10
HEP8,5	43,00	35,99	25,40	26,00	19,05 10
HEP9	44,45	37,31	25,40	24,61	19,05 10
HEP9,5	45,97	38,00	25,40	25,30	19,05 10
HEP10	49,99	41,99	25,40	31,60	19,05 10
HEP10,5	52,98	44,96	25,40	32,26	19,05 10
HEP11	55,96	48,01	25,40	35,31	19,05 1
HEP11,5	62,71	50,01	25,40	30,96	15,88 1
HEP12	63,50	53,98	25,40	34,93	15,88 1
HEP13	68,28	57,94	25,40	38,89	15,88 1
HEP13,5	75,01	61,93	34,93	42,88	25,40 1
HEP13,78	81,99	68,00	38,10	42,60	25,40 1
HEP14	88,90	76,20	38,10	50,80	25,40 1
HEP15	101,60	82,55	38,10	57,15	25,40 1
HEP16	127,00	88,90	50,80	78,00	30,00 1

CPP

Fogantyús dugók 315 °C

Ajánlott porfestéshez,
e-bevonathoz és eloxáláshoz.




Kód	A	B	C	db /doboz
EMKCPP06	1.57	1.02	12.70	500
EMKCPP07	1.70	1.19	15.88	500
EMKCPP08	1.85	1.17	15.54	500
EMKCPP09	2.31	1.32	15.88	500
EMKCPP10(2)	2.36	1.27	15.88	500
EMKCPP95-1000	2.41	1.32	25.40	500
EMKCPP10(A)	2.67	2.08	25.40	500
EMKCPP11	2.77	1.57	25.40	500
EMKCPP11B	3.00	2.08	25.40	500
EMKCPP11A(3)	3.18	1.57	15.88	500
EMKCPP15	3.30	2.36	15.88	500
EMKCPP14	3.30	2.36	25.40	500
EMKCPP17	3.56	2.16	15.88	500
EMKCPP18	3.91	1.57	15.88	500
EMKCPP20(4A)	3.96	1.57	15.88	500
EMKCPP21	4.01	2.08	31.75	500
EMKCPP22	4.11	2.44	15.88	500
EMKCPP23(4)	4.95	2.79	25.40	500
EMKCPP26	5.00	2.79	25.40	500
EMKCPP30	5.54	3.30	25.40	500
EMKCPP33	5.72	3.18	25.40	500
EMKCPP37(5)	6.53	3.30	25.40	500
EMKCPP40	6.99	3.18	23.80	500
EMKCPP42(6)	7.92	3.73	25.40	500
EMKCPP312-1250	7.92	3.86	31.75	500
EMKCPP42	8.43	6.35	28.58	500
EMKCPP43	8.51	3.89	25.40	500

Kód	A	B	C	db /doboz
EMKCPP355-1000	9.02	3.99	25.40	500
EMKCPP50	9.53	3.99	25.40	500
EMKCPP375-1250	9.53	4.75	31.75	250
EMKCPP55	9.75	3.91	25.40	250
EMKCPP55(7)	9.86	3.99	25.40	250
EMKCPP60	10.36	4.85	25.63	250
EMKCPP63	10.52	3.99	13.34	250
EMKCPP66	11.28	6.48	25.40	250
EMKCPP444-1250	11.28	6.48	31.75	250
EMKCPP67	11.30	6.48	25.40	250
EMKCPP70	11.89	6.35	25.40	250
EMKCPP73	12.60	6.35	25.40	250
EMKCPP77	12.95	6.50	25.40	250
EMKCPP80	13.46	6.35	25.40	250
EMKCPP570-1000	14.48	7.92	25.40	100
EMKCPP87	15.54	6.35	25.40	100
EMKCPP88	15.75	8.36	38.10	100
EMKCPP90	16.26	9.53	25.40	100
EMKCPP95	17.78	9.53	31.75	100
EMKCPP100	19.56	9.53	25.40	100
EMKCPP809-1000	20.55	8.00	25.40	50
EMKCPP850-2250	21.59	11.43	57.15	50
EMKCPP110(13)	22.76	9.53	25.40	50
EMKCPP120	25.91	9.53	25.40	50
EMKCPP1220-1250	30.99	9.53	31.75	50
EMKCPP130	35.05	12.70	25.40	50

EPP

E.P.D.M. fogantyús dugók 315 °C

Ajánlott festéshez, eloxáláshoz és szemcseszóráshoz.




Kód	A	B	C	db /doboz
EMKEPP06	1.57	1.02	12.70	500
EMKEPP07	1.70	1.19	15.88	500
EMKEPP08(1)	1.85	1.17	15.54	500
EMKEPP09	2.31	1.32	15.88	500
EMKEPP10(2)	2.36	1.27	15.88	500
EMKEPP10A	2.67	2.08	25.40	500
EMKEPP11	2.77	1.57	25.40	500
EMKEPP11B	3.00	2.08	25.40	500
EMKEPP11A(3)	3.18	1.57	15.88	500
EMKEPP15	3.30	2.36	15.88	500
EMKEPP14	3.30	2.36	25.40	500
EMKEPP17	3.56	2.16	15.88	500
EMKEPP18	3.91	1.57	15.88	500
EMKEPP20(4A)	3.96	1.57	15.88	500
EMKEPP21	4.01	2.08	31.75	500
EMKEPP22	4.11	2.44	15.88	500
EMKEPP23(4)	4.95	2.79	25.40	500
EMKEPP26	5.00	2.79	25.40	500
EMKEPP30	5.54	3.30	25.40	500
EMKEPP33	5.72	3.18	25.40	500
EMKEPP37(5)	6.53	3.30	25.40	500
EMKEPP40	6.99	3.18	23.80	500
EMKEPP42(6)	7.92	3.73	25.40	500

Kód	A	B	C	db /doboz
EMKEPP42A	8.43	6.35	28.58	500
EMKEPP43	8.51	3.89	25.40	500
EMKEPP50	9.53	3.99	25.40	500
EMKEPP55(7)	9.86	3.99	25.40	250
EMKEPP400-1000	10.16	3.99	25.40	250
EMKEPP60	10.36	4.85	25.63	250
EMKEPP63	10.52	3.99	13.34	250
EMKEPP66(8)	11.28	6.48	25.40	250
EMKEPP67(8)	11.30	6.48	25.40	250
EMKEPP70	11.89	6.35	25.40	250
EMKEPP73(9)	12.60	6.35	25.40	250
EMKEPP77	12.95	6.50	25.40	250
EMKEPP80(10)	13.46	6.35	25.40	250
EMKEPP570-1000	14.48	7.92	25.40	100
EMKEPP87	15.54	6.35	25.40	100
EMKEPP88	15.75	8.36	38.10	100
EMKEPP90(11)	16.26	9.53	25.40	100
EMKEPP95	17.78	9.53	31.75	100
EMKEPP100(12)	19.56	9.53	25.40	100
EMKEPP809-1000	20.55	8.00	25.40	50
EMKEPP110(13)	22.76	9.53	25.40	50
EMKEPP120(14)	25.91	9.53	25.40	50
EMKEPP130	35.05	12.70	25.40	50

EP

Kónikus dugók 315 °C



Ajánlott porfestéshez, e-bevonathoz és eloxáláshoz. Többször használható.


Kód	A	B	L	db /doboz
EMKEP63	1.60	0.41	15.88	1000
EMKEP78	1.98	0.51	19.05	1000
EMKEP81	2.54	0.81	15.88	1000
EMKEP99	3.18	0.79	15.88	1000
EMKEP100	3.18	1.60	15.88	1000
EMKEP101SH	4.75	2.79	10.01	1000
EMKEP101	4.75	1.60	15.88	1000
EMKEP101XL	4.75	1.60	19.05	1000
EMKEP101SXL	4.75	1.60	25.40	1000
EMKEP216-1500	5.49	1.19	38.10	1000
EMKEP102	6.35	3.18	19.05	1000
EMKEP102XL	6.35	3.18	25.40	1000
EMKEP103	8.71	4.78	15.88	1000
EMKEP103XL	8.71	4.78	25.40	1000
EMKEP105	9.53	6.35	12.70	100
EMKEP104	9.53	6.35	19.05	100
EMKEP375XL	9.53	3.18	31.75	100
EMKEP394XL	10.01	5.00	48.01	100
EMKEP104XL	11.10	6.35	25.40	100
EMKEP106	11.13	8.74	17.48	100
EMKEP000	11.91	8.74	20.65	100
EMKEP500-813	12.70	7.92	20.65	100
EMKEP000XL	12.70	7.90	25.40	100
EMKEP500XL	12.70	3.20	50.80	100
EMKEP562-1125	14.27	7.95	28.58	100
EMKEP107	14.30	7.95	25.40	100
EMKEP107XL	15.01	3.00	35.00	100
EMKEP00	15.09	10.31	25.40	100
EMKEP625-813	15.88	11.10	20.65	100
EMKEP108	15.88	11.13	22.23	100
EMKEP0	16.66	12.70	25.40	100

Kód	A	B	L	db /doboz
EMKEP109	17.45	11.13	25.40	100
EMKEP1	19.00	14.27	25.40	100
EMKEP2	19.99	15.88	25.40	100
EMKEP2,5	20.62	15.88	25.40	100
EMKEP3	23.83	18.26	25.40	100
EMKEP3,5	25.00	17.00	25.40	100
EMKEP4	25.40	19.84	25.40	100
EMKEP4,5	26.01	19.99	25.40	100
EMKEP5	27.00	23.01	25.40	100
EMKEP5,5	27.94	23.83	25.40	100
EMKEP6	31.75	26.19	25.40	100
EMKEP6,5	33.35	27.00	25.40	100
EMKEP7	36.53	30.18	25.40	10
EMKEP7,5	38.89	31.75	25.40	10
EMKEP8	41.28	33.35	25.40	10
EMKEP8,5	42.88	35.71	25.40	10
EMKEP9	44.45	37.31	25.40	10
EMKEP9,5	46.05	38.10	25.40	10
EMKEP10	50.01	41.28	25.40	10
EMKEP10,5	52.40	44.45	25.40	10
EMKEP2165-1575€	54.99	46.99	40.01	1
EMKEP11	55.96	47.63	25.40	1
EMKEP11,5	62.71	50.01	25.40	1
EMKEP12	63.50	53.98	25.40	1
EMKEP13	68.28	57.94	25.40	1
EMKEP13,5	75.01	61.93	34.93	1
EMKEP13,78	82.00	68.00	35.00	1
EMKEP14	88.90	76.20	38.10	1
EMKEP15	101.60	82.55	38.10	1
EMKEP16	127.00	88.90	50.80	1

BP

Fekete E.P.D.M. kónikus dugók 315 °C

Ajánlott festéshez, eloxáláshoz
és szemcseszóráshoz.



Kód	A	B	L	db /doboz
EMKBP63	1.60	0.41	15.88	1000
EMKBP78	1.98	0.51	19.05	1000
EMKBP81	2.54	0.81	15.88	1000
EMKBP99	3.18	0.79	15.88	1000
EMKBP100	3.18	1.60	15.88	1000
EMKBP101SH	4.75	2.79	10.01	1000
EMKBP101	4.75	1.60	15.88	1000
EMKBP101XL	4.75	1.60	19.05	1000
EMKBP101SXL	4.75	1.60	25.40	1000
EMKBP102	6.35	3.18	19.05	1000
EMKBP102XL	6.35	3.18	25.40	1000
EMKBP103	8.71	4.78	15.88	1000
EMKBP103XL	8.71	4.78	25.40	1000
EMKBP105	9.53	6.35	12.70	100
EMKBP104	9.53	6.35	19.05	100
EMKBP375XL	9.53	3.18	31.75	100
EMKBP394XL	10.01	5.00	48.01	100
EMKBP105,5	11.00	8.00	19.00	100
EMKBP104XL	11.10	6.35	25.40	100
EMKBP106	11.13	8.74	17.48	100
EMKBP000	11.91	8.74	20.65	100
EMKBP000XL	12.70	7.90	25.40	100
EMKBP500XL	12.70	3.20	50.80	100
EMKBP107	14.30	7.95	25.40	100
EMKBP107XL	15.01	3.00	35.00	100
EMKBP00	15.09	10.31	25.40	100
EMKBP108	15.88	11.13	22.23	100
EMKBP0	16.66	12.70	25.40	100
EMKBP109	17.45	11.13	25.40	100

Kód	A	B	L	db /doboz
EMKBP1	19.00	14.27	25.40	100
EMKBP2	19.99	15.88	25.40	100
EMKBP2,5	20.62	15.88	25.40	100
EMKBP3	23.83	18.26	25.40	100
EMKBP3,5	25.00	17.00	25.40	100
EMKBP4	25.40	19.84	25.40	100
EMKBP4,5	26.01	19.99	25.40	100
EMKBP5	27.00	23.01	25.40	100
EMKBP5,5	27.94	23.83	25.40	100
EMKBP6	31.75	26.19	25.40	100
EMKBP6,5	33.35	27.00	25.40	100
EMKBP7	36.53	30.18	25.40	100
EMKBP7,5	38.89	31.75	25.40	50
EMKBP8	41.28	33.35	25.40	50
EMKBP8,5	42.88	35.71	25.40	50
EMKBP9	44.45	37.31	25.40	50
EMKBP9,5	46.05	38.10	25.40	50
EMKBP10	50.01	41.28	25.40	50
EMKBP10,5	52.40	44.45	25.40	50
EMKBP11	55.96	47.63	25.40	1
EMKBP11,5	62.71	50.01	25.40	1
EMKBP12	63.50	53.98	25.40	1
EMKBP13	68.28	57.94	25.40	1
EMKBP13,5	75.01	61.93	34.93	1
EMKBP13,78	82.00	68.00	35.00	1
EMKBP14	88.90	76.20	38.10	1
EMKBP15	101.60	82.55	38.10	1
EMKBP16	127.00	88.90	50.80	1

EC

Porfestéshez sapkák 315 °C



Kód	A	C	L /doboz	db
EMKEC20	0.51	3.55	12.70	1000
EMKEC35	0.89	3.93	12.70	1000
EMKEC40-500	1.02	4.06	12.70	1000
EMKEC40-750	1.02	4.06	19.05	1000
EMKEC62-750	1.57	3.80	19.05	1000
EMKEC70	1.78	4.82	25.40	1000
EMKEC80-750	2.03	5.07	19.05	1000
EMKEC93-500	2.36	5.40	12.70	1000
EMKEC93-750	2.36	5.40	19.05	1000
EMKEC100-500	2.54	5.58	12.70	1000
EMKEC100	2.54	5.58	25.40	1000
EMKEC100-1500	2.54	5.58	38.10	1000
EMKEC109-500	2.77	5.81	12.70	1000
EMKEC109	2.77	5.81	19.05	1000
EMKEC125-500	3.18	6.22	12.70	1000
EMKEC125-750	3.18	6.22	19.05	1000
EMKEC125	3.18	6.22	25.40	1000
EMKEC125-1500	3.18	6.22	38.10	1000
EMKEC137-1000	3.48	6.52	25.40	1000
EMKEC140-500	3.56	6.60	12.70	1000
EMKEC140	3.56	6.60	25.40	1000
EMKEC148-500	3.76	6.80	12.70	1000
EMKEC148-750	3.76	6.80	19.05	1000
EMKEC148	3.76	6.80	25.40	1000
EMKEC148-1500	3.76	6.80	38.10	1000
EMKEC156-500	3.96	7.00	12.70	1000
EMKEC156	3.96	7.00	25.40	1000
EMKEC165-1000	4.19	7.23	25.40	1000
EMKEC172-500	4.37	7.41	12.70	1000
EMKEC172	4.37	7.41	25.40	1000
EMKEC172-1500	4.37	7.41	38.10	1000

Kód	A	C	L /doboz	db
EMKEC180	4.57	7.61	25.40	1000
EMKEC187-500	4.75	7.79	12.70	1000
EMKEC187-750	4.75	7.79	19.05	1000
EMKEC187	4.75	7.79	25.40	1000
EMKEC187-1500	4.75	7.79	38.10	1000
EMKEC197-500	5.00	8.04	12.70	500
EMKEC218	5.54	8.58	25.40	500
EMKEC223-500	5.66	8.70	12.70	500
EMKEC223-750	5.66	8.70	19.05	500
EMKEC223-1000	5.66	8.70	25.40	500
EMKEC223	5.66	8.70	38.10	500
EMKEC223-2165	5.66	8.70	54.99	500
EMKEC234-500	5.94	8.98	12.70	500
EMKEC234-750	5.94	8.98	19.99	500
EMKEC234	5.94	8.98	25.40	500
EMKEC234-1500	5.94	8.98	38.10	500
EMKEC250-500	6.35	9.39	12.70	500
EMKEC250	6.35	9.39	25.40	500
EMKEC260	6.60	9.64	25.40	500
EMKEC281	7.14	10.18	25.40	500
EMKEC281-2000	7.14	10.18	50.80	500
EMKEC295-500	7.49	10.53	12.70	500
EMKEC295-750	7.49	10.53	19.05	500
EMKEC295-1000	7.49	10.53	25.40	500
EMKEC295	7.49	10.53	38.10	500
EMKEC295-2350	7.49	10.53	59.00	500
EMKEC312	7.92	10.96	25.40	500
EMKEC312-1500	7.92	10.96	38.10	500
EMKEC340	8.64	11.68	25.40	500
EMKEC355	9.02	12.06	38.10	500

EC

Porfestéshez sapkák 315 °C



Kód	A	C	L /doboz	db
EMKEC375-750	9.53	12.57	19.05	500
EMKEC375	9.53	12.57	25.40	500
EMKEC375-1500	9.53	12.57	38.10	500
EMKEC375-1969	9.53	12.57	50.01	500
EMKEC406	10.31	13.35	25.40	500
EMKEC406-1500	10.31	13.35	38.10	500
EMKEC437	11.10	14.14	25.40	500
EMKEC437-2000	11.10	14.14	50.80	500
EMKEC456-500	11.58	14.62	12.70	500
EMKEC456-750	11.58	14.62	19.05	500
EMKEC456-1000	11.58	14.62	25.40	500
EMKEC456	11.58	14.62	38.10	500
EMKEC456-1969	11.58	14.62	50.01	500
EMKEC468	11.89	14.93	25.40	500
EMKEC468-1500	11.89	14.93	38.10	500
EMKEC480-1000	12.19	15.23	25.40	500
EMKEC480	12.19	15.23	38.10	500
EMKEC500-750	12.70	15.74	19.05	500
EMKEC500	12.70	15.74	38.10	500
EMKEC535-750	13.59	16.63	19.05	250
EMKEC535	13.59	16.63	38.10	250
EMKEC535-3000	13.59	16.63	76.20	250
EMKEC562-659	14.27	17.31	16.74	250
EMKEC562	14.27	17.31	38.10	250
EMKEC600	15.24	18.28	38.10	250
EMKEC625-750	15.88	18.92	19.05	250
EMKEC625-1125	15.88	18.92	28.58	250
EMKEC625-1250	15.88	18.92	31.75	250
EMKEC625	15.88	18.92	38.10	250
EMKEC625-2500	15.88	18.92	63.50	250

Kód	A	C	L /doboz	db
EMKEC687-1000	17.45	20.49	25.40	250
EMKEC687	17.45	20.49	38.10	250
EMKEC687-2500	17.45	20.49	63.50	250
EMKEC730	18.54	21.58	38.10	250
EMKEC750	19.05	22.09	38.10	250
EMKEC750-2000	19.05	22.09	50.80	250
EMKEC750-3500	19.05	22.09	88.90	250
EMKEC780	19.81	22.85	38.10	250
EMKEC812	20.62	23.66	38.10	250
EMKEC845-2844	21.46	24.50	72.24	250
EMKEC875-1000	22.23	25.27	25.40	250
EMKEC875	22.23	25.27	38.10	250
EMKEC937	23.80	26.84	38.10	250
EMKEC970	24.64	27.68	38.10	250
EMKEC1000	25.40	28.44	38.10	250
EMKEC1000-2000	25.40	28.44	50.80	250
EMKEC1062	26.97	30.01	38.10	100
EMKEC1062-2000	26.97	30.01	50.80	100
EMKEC1125	28.58	31.62	38.10	100
EMKEC1187	30.15	33.19	38.10	100
EMKEC1250	31.75	34.79	38.10	100
EMKEC1350	34.29	37.33	38.10	100
EMKEC1380	35.05	38.09	38.10	100
EMKEC1500	38.10	41.14	25.40	100
EMKEC1500-1500	38.10	41.14	38.10	100
EMKEC1500-1750	38.10	41.14	44.45	50
EMKEC1625	41.28	44.32	50.80	50
EMKEC1750	44.45	47.49	50.80	50
EMKEC1875	47.63	50.67	50.80	50
EMKEC2000	50.80	53.84	50.80	50
EMKEC2105	53.47	56.51	50.80	50

EE

E.P.D.M. sapkák 177 °C



Ajánlott festéshez, bevonatoláshoz és eloxáláshoz. Többször használható.

Kód	A	C	L	db /doboz
EMKEE20-0500	0.51	3.55	12.70	1000
EMKEE35-0500	0.89	3.93	12.70	1000
EMKEE40-0500	1.02	4.06	12.70	1000
EMKEE40-0750	1.02	4.06	19.05	1000
EMKEE62-0500	1.57	3.80	12.70	1000
EMKEE62-0750	1.57	3.80	19.05	1000
EMKEE62-1000	1.57	4.61	25.40	1000
EMKEE70-1000	1.78	4.82	25.40	1000
EMKEE80-0750	2.03	5.07	19.05	1000
EMKEE93-0500	2.36	5.40	12.70	1000
EMKEE93-0750	2.36	5.40	19.05	1000
EMKEE93-1000	2.36	5.40	25.40	1000
EMKEE100-0500	2.54	5.58	12.70	1000
EMKEE100-1000	2.54	5.58	25.40	1000
EMKEE100-1500	2.54	5.58	38.10	1000
EMKEE109-0500	2.77	5.81	12.70	1000
EMKEE109-0750	2.77	5.81	19.05	1000
EMKEE125-0500	3.18	6.22	12.70	1000
EMKEE125-0750	3.18	6.22	19.05	1000
EMKEE125-1000	3.18	6.22	25.40	1000
EMKEE125-1500	3.18	6.22	38.10	1000
EMKEE137-1000	3.48	6.52	25.40	1000
EMKEE140-0500	3.56	6.60	12.70	1000
EMKEE140-1000	3.56	6.60	25.40	1000
EMKEE148-0500	3.76	6.80	12.70	1000
EMKEE148-0750	3.76	6.80	19.05	1000
EMKEE148-1000	3.76	6.80	25.40	1000
EMKEE148-1500	3.76	6.80	38.10	1000
EMKEE156-0500	3.96	7.00	12.70	1000
EMKEE156-1000	3.96	7.00	25.40	1000
EMKEE165-1000	4.19	7.23	25.40	1000
EMKEE172-0500	4.37	7.41	12.70	1000

Kód	A	C	L	db /doboz
EMKEE172-1000	4.37	7.41	25.40	1000
EMKEE172-1500	4.37	7.41	38.10	1000
EMKEE180-1000	4.57	7.61	25.40	1000
EMKEE187-0500	4.75	7.79	12.70	1000
EMKEE187-0750	4.75	7.79	19.05	1000
EMKEE187-1000	4.75	7.79	25.40	1000
EMKEE187-1500	4.75	7.79	38.10	1000
EMKEE197-0500	5.00	8.04	12.70	500
EMKEE218-1000	5.54	8.58	25.40	500
EMKEE223-0500	5.66	8.70	12.70	500
EMKEE223-0750	5.66	8.70	19.05	500
EMKEE223-1000	5.66	8.70	25.40	500
EMKEE223-1500	5.66	8.70	38.10	500
EMKEE223-2165	5.66	8.70	54.99	500
EMKEE234-0500	5.94	8.98	12.70	500
EMKEE234-0787	5.94	8.98	19.99	500
EMKEE234-1000	5.94	8.98	25.40	500
EMKEE234-1500	5.94	8.98	38.10	500
EMKEE250-0500	6.35	9.39	12.70	500
EMKEE250-1000	6.35	9.39	25.40	500
EMKEE260-1000	6.60	9.64	25.40	500
EMKEE281-1000	7.14	10.18	25.40	500
EMKEE281-2000	7.14	10.18	50.80	500
EMKEE295-0500	7.49	10.53	12.70	500
EMKEE295-0750	7.49	10.53	19.05	500
EMKEE295-1000	7.49	10.53	25.40	500
EMKEE295-1500	7.49	10.53	38.10	500
EMKEE295-2350	7.49	10.53	59.00	500
EMKEE312-1000	7.92	10.96	25.40	500
EMKEE312-1500	7.92	10.96	38.10	500
EMKEE340-1000	8.64	11.68	25.40	500

EE*E.P.D.M. sapkák 177 °C*

Ajánlott festéshez, bevonatoláshoz és eloxáláshoz. Többször használható.


Kód	A	C	L	db /doboz
EMKEE355-1500	9.02	12.06	38.10	500
EMKEE375-0750	9.53	12.57	19.05	500
EMKEE375-1000	9.53	12.57	25.40	500
EMKEE375-1500	9.53	12.57	38.10	500
EMKEE375-1969	9.53	12.57	50.01	500
EMKEE406-1000	10.31	13.35	25.40	500
EMKEE406-1500	10.31	13.35	38.10	500
EMKEE437-1000	11.10	14.14	25.40	500
EMKEE437-2000	11.10	14.14	50.80	500
EMKEE456-0500	11.58	14.62	12.70	500
EMKEE456-0750	11.58	14.62	19.05	500
EMKEE456-1000	11.58	14.62	25.40	500
EMKEE456-1500	11.58	14.62	38.10	500
EMKEE456-1969	11.58	14.62	50.01	500
EMKEE468-1000	11.89	14.93	25.40	500
EMKEE468-1500	11.89	14.93	38.10	500
EMKEE480-1000	12.19	15.23	25.40	500
EMKEE480-1500	12.19	15.23	38.10	500
EMKEE500-0750	12.70	15.74	19.05	500
EMKEE500-1500	12.70	15.74	38.10	500
EMKEE535-0750	13.59	16.63	19.05	250
EMKEE535-1500	13.59	16.63	38.10	250
EMKEE535-3000	13.59	16.63	76.20	250
EMKEE562-0659	14.27	17.31	16.74	250
EMKEE562-1500	14.27	17.31	38.10	250
EMKEE600-1500	15.24	18.28	38.10	250
EMKEE625-1125	15.88	18.92	28.58	250
EMKEE625-1250	15.88	18.92	31.75	250
EMKEE625-1500	15.88	18.92	38.10	250
EMKEE625-2500	15.88	18.92	63.50	250
EMKEE687-1000	17.45	20.49	25.40	250

Kód	A	C	L	db /doboz
EMKEE687-1500	17.45	20.49	38.10	250
EMKEE687-2500	17.45	20.49	63.50	250
EMKEE730-1500	18.54	21.58	38.10	250
EMKEE750-1500	19.05	22.09	38.10	250
EMKEE750-2000	19.05	22.09	50.80	250
EMKEE750-3500	19.05	22.09	88.90	250
EMKEE780-1500	19.81	22.85	38.10	250
EMKEE812-1500	20.62	23.66	38.10	250
EMKEE845-2844	21.46	24.50	72.24	250
EMKEE875-1000	22.23	25.27	25.40	250
EMKEE875-1500	22.23	25.27	38.10	250
EMKEE937-1500	23.80	26.84	38.10	250
EMKEE970-1500	24.64	27.68	38.10	250
EMKEE1000-1500	25.40	28.44	38.10	250
EMKEE1000-2000	25.40	28.44	50.80	250
EMKEE1062-1500	26.97	30.01	38.10	100
EMKEE1062-2000	26.97	30.01	50.80	100
EMKEE1125-1500	28.58	31.62	38.10	100
EMKEE1187-1500	30.15	33.19	38.10	100
EMKEE1250-1125	31.75	34.79	28.58	100
EMKEE1250-1500	31.75	34.79	38.10	100
EMKEE1350-1500	34.29	37.33	38.10	100
EMKEE1380-1500	35.05	38.09	38.10	100
EMKEE1500-1000	38.10	41.14	25.40	100
EMKEE1500-1500	38.10	41.14	38.10	100
EMKEE1500-1750	38.10	41.14	44.45	100
EMKEE1625-2000	41.28	44.32	50.80	50
EMKEE1750-2000	44.45	47.49	50.80	50
EMKEE1875-2000	47.63	50.67	50.80	50
EMKEE2000-2000	50.80	53.84	50.80	50
EMKEE2105-2000	53.47	56.51	50.80	50

EQ

Szögletes szilikon sapkák 315 °C

Kód		A	B	C	db / doboz
EMKEQ157	25.63 €	3.99	19.99	0.79	1000
EMKEQ232	20.71 €	5.89	11	0.79	1000
EMKEQ250	21.64 €	6.35	10.92	0.79	1000
EMKEQ312	8.61 €	7.92	8.26	0.79	500
EMKEQ460	11.56 €	11.68	7.11	0.89	500
EMKEQ470	14.28 €	11.94	9.5	1.02	500
EMKEQ490	23.20 €	12.45	17.45	1.19	500




CBI

Gyűrűs sapkák 315 °C

A belső gyűrűnek köszönhetően könnyen szorul nagy átmérőjű hosszú menetes szárazakon.


Kód		Ød	ØD	L	db / doboz
CBI3-6	12.66 €	3	6	39	100
CBI6-9	17.76 €	6	9	39	100
CBI9-12	22.86 €	9	12	39	100
CBI12-15	28.53 €	12	15	39	100
CBI15-18	17.10 €	15	18	39	50
CBI18-21	20.22 €	18	21	39	50
CBI21-24	23.33 €	21	24	39	50
CBI24-27	26.73 €	24	27	39	50
CBI27-30	18.75 €	27	30	52	25
CBI30-33	20.88 €	30	33	52	25
CBI33-36	23.14 €	33	36	52	25
CBI36-39	25.41 €	36	39	52	25
CBI39-42	27.82 €	39	42	52	25
CBI42-45	12.09 €	42	45	52	10
CBI45-48	13.11 €	45	48	52	10
CBI48-51	14.13 €	48	51	52	10
CBI51-54	15.21 €	51	54	52	10



CR


Peremes sapkák 315 °C

Kód		A	B	C	D	E	db / doboz
CR8	14.81 €	4,39	7,39	11,99	30,99	11,99	250
CR10	19.84 €	5,69	8,71	13,00	32,00	14,71	250
CR12	24.46 €	7,65	10,69	14,00	33,02	15,80	250
CR12L	28.47 €	8,00	10,69	14,00	45,66	15,80	250
CR14	31.96 €	10,69	13,69	15,01	34,04	18,01	250
CR14L	46.14 €	9,55	12,70	17,02	57,15	17,53	250



FC

Lapos tetejű sapkák 315 °C



Kód	A	C	L	db /doboz
EMKFC070-1000	1.78	4.82	25.40	1000
EMKFC100-1000	2.54	5.58	25.40	1000
EMKFC100-1120	2.54	5.58	28.45	1000
EMKFC120-0400	3.05	6.09	10.16	1000
EMKFC120-1000	3.05	6.09	25.40	1000
EMKFC145-1120	3.68	6.72	28.45	1000
EMKFC148-1000	3.76	6.80	25.40	1000
EMKFC172-0800	4.37	7.41	20.32	1000
EMKFC175-1000	4.45	7.49	25.40	1000
EMKFC185-1120	4.70	7.74	28.45	1000
EMKFC220-1120	5.59	8.63	28.45	500
EMKFC220-1650	5.59	8.63	41.91	500
EMKFC223-1500	5.66	8.70	38.10	500
EMKFC234-1500	5.94	8.98	38.10	500
EMKFC295-0250	7.49	10.53	6.35	500
EMKFC295-1500	7.49	10.53	38.10	500
EMKFC300-1120	7.62	10.66	28.45	500
EMKFC300-1650	7.62	10.66	41.91	500
EMKFC355-1500	9.02	12.06	38.10	500
EMKFC375-1120	9.53	12.57	28.45	500
EMKFC375-1500	9.53	12.57	38.10	500
EMKFC393-0728	9.98	13.02	18.49	500
EMKFC415-1500	10.54	13.58	38.10	500
EMKFC437-1000	11.10	14.14	25.40	500
EMKFC440-0728	11.18	14.22	18.49	500
EMKFC456-1120	11.58	14.62	28.45	500
EMKFC456-1500	11.58	14.62	38.10	500


Kód	A	C	L	db /doboz
EMKFC480-1500	12.19	15.23	38.10	500
EMKFC535-1500	13.59	16.63	38.10	250
EMKFC562-1500	14.27	17.31	38.10	250
EMKFC590-0708	14.99	18.03	17.98	250
EMKFC600-1500	15.24	18.28	38.10	250
EMKFC640-0900	16.26	19.30	22.86	250
EMKFC640-2000	16.26	19.30	50.80	250
EMKFC665-0732	16.89	19.93	18.59	250
EMKFC687-0330	17.45	20.49	8.38	250
EMKFC722-4555	18.34	21.38	115.70	250
EMKFC728-0452	18.49	21.53	11.48	250
EMKFC730-1500	18.54	21.58	38.10	250
EMKFC730-4000	18.54	21.58	101.60	250
EMKFC736-0728	18.69	21.73	18.49	250
EMKFC811-0728	20.60	23.64	18.49	250
EMKFC855-1500	21.72	24.76	38.10	250
EMKFC921-0728	23.39	26.43	18.49	250
EMKFC970-4000	24.64	27.68	101.60	250
EMKFC980-1500	24.89	27.93	38.10	250
EMKFC1000-0650	25.40	28.44	16.51	250
EMKFC1291-0905	32.79	35.83	22.99	100
EMKFC1555-1102	39.50	42.54	27.99	50
EMKFC1649-1102	41.88	44.92	27.99	50
EMKFC1772-0670	45.01	48.05	17.02	50
EMKFC1850-1102	46.99	50.03	27.99	50
EMKFC1957-1515	49.71	52.75	38.48	50
EMKFC2885-1000	73.28	76.32	25.40	50

SZC

Könnyű használatú sapkák 315 °C

A belső gyűrű növeli a feszséget, a külső perem pedig könnyű kezelhetőséget biztosít.

Kód	A	B	C	L	db / doboz
EMKSZC125-2000	3.18	16.51	6.35	50.80	500
EMKSZC156-2000	3.96	17.30	7.14	50.80	500
EMKSZC187-1377	4.75	18.08	7.92	34.98	500
EMKSZC187-1747	4.75	18.08	7.92	44.37	500
EMKSZC234-2000	5.94	19.28	9.12	50.80	250
EMKSZC255-1180	6.48	19.81	9.65	29.97	250
EMKSZC275-1180	6.99	20.32	10.16	29.97	250
EMKSZC294-1330	7.47	20.80	10.64	33.78	250
EMKSZC315-1180	8.00	21.34	11.18	29.97	250
EMKSZC315-1425	8.00	21.34	11.18	36.20	250
EMKSZC330-1500	8.38	21.72	11.56	38.10	250
EMKSZC360-1000	9.14	22.48	12.32	25.40	250
EMKSZC375-1421	9.53	22.86	12.70	36.09	250
EMKSZC394-1180	10.01	23.34	13.18	29.97	250
EMKSZC433-1180	11.00	24.33	14.17	29.97	250
EMKSZC451-1215	11.46	24.79	14.63	30.86	250
EMKSZC492-1180	12.50	25.83	15.67	29.97	250
EMKSZC531-1180	13.49	26.82	16.66	29.97	100
EMKSZC586-0512	14.88	28.22	18.06	13.00	100
EMKSZC608-0493	15.44	28.78	18.62	12.52	100
EMKSZC608-0990	15.44	28.78	18.62	25.15	100
EMKSZC687-1180	17.45	30.78	20.62	29.97	100
EMKSZC725-3120	18.40	28.56	18.40	85.10	100
EMKSZC906-3500	23.01	36.35	26.19	88.90	100
EMKSZC963-3000	24.46	37.80	27.64	76.20	100
EMKSZC980-1500	24.89	38.23	28.07	38.10	100
EMKSZC980-1654	24.90	38.00	26.90	42.00	100
EMKSZC1125-5000	28.58	41.91	31.75	127.00	50
EMKSZC1230-5000	31.24	44.58	34.42	127.00	50
EMKSZC1240-1760	31.50	44.83	34.67	44.70	50
EMKSZC1288-4128	32.72	46.05	35.89	104.85	50
EMKSZC1567-1517	39.80	53.14	42.98	38.53	50
EMKSZC1850-1850	46.99	60.33	50.17	46.99	50
EMKSZC1921-1575	48.79	62.13	51.97	40.01	50
EMKSZC2250-1920	57.15	70.49	60.33	48.77	25
EMKSZC2500-2420	63.50	76.84	66.68	61.47	25
EMKSZC2660-0726	67.56	80.90	70.74	18.44	25
EMKSZC2750-2670	69.90	84.40	74.30	69.60	25
EMKSZC3000-2920	76.20	89.00	79.38	74.17	25
EMKSZC3425-0705	87.00	100.33	90.17	17.91	25
EMKSZC3500-3420	88.90	102.24	92.08	86.87	25




CCC

Szilikon kúpsapkák 315 °C

Ajánljuk porfestéshez, e-bevonatoláshoz és galvanizáláshoz.

Kód	A	B	C	D	db / doboz
EMKCCC1	12.70	6.35	23.01	3.30	200
EMKCCC2	12.70	8.03	25.40	5.49	200
EMKCCC3	15.88	8.51	25.40	4.50	200
EMKCCC4	16.51	10.01	27.99	5.00	200
EMKCCC5	16.13	10.16	27.94	5.84	200
EMKCCC6	19.05	14.00	35.99	8.00	200
EMKCCC7	24.89	17.50	38.10	11.51	200
EMKCCC8	27.94	19.48	51.03	13.51	100
EMKCCC9	25.40	20.80	49.00	14.81	100
EMKCCC10	30.99	22.00	53.01	16.00	100




CF

Alátét sapkák 315 °C

Kettős célú sapka, ideális a földelési célú csapok környékének kitakarására is.

Kód	A	B	C	L	db / doboz
EMKCF100-500	2.54	12.70	5.72	25.40	500
EMKCF125-500	3.18	12.70	6.40	25.40	500
EMKCF140-500	3.56	12.70	8.20	25.40	500
EMKCF156-500	3.96	12.70	8.00	25.40	500
EMKCF172-500	4.37	12.70	9.70	25.40	500
EMKCF180-600	4.57	15.24	8.00	25.40	250
EMKCF220-500	5.59	14.99	9.09	25.40	250
EMKCF220-787	5.59	19.99	8.71	25.40	250
EMKCF295-500	7.49	12.70	10.49	25.40	250
EMKCF295-700	7.49	17.78	10.49	25.40	250
EMKCF295-1000	7.49	25.40	10.49	25.40	250
EMKCF300-675	7.62	17.15	10.59	25.40	250
EMKCF376-825	9.53	20.96	13.00	38.10	250
EMKCF460-700	11.68	17.78	14.50	25.40	100
EMKCF500-1000	12.70	25.40	15.39	25.40	100
EMKCF616-1180	15.62	29.97	20.70	38.10	100
EMKCF750-1250	19.05	31.75	22.10	38.10	100
EMKCF780-1475	19.81	37.47	24.69	25.40	100




VRZC

Szellőzővel ellátott sapkák 315 °C

A belső perem növeli a feszességet, a szellőző nyílás pedig csökkenti a belső nyomást.


Kód	A	B	L	db / doboz
VRZCM4	3.30	5.00	20.60	500
VRZCM5	4.40	6.00	25.60	500
VRZCM6	5.40	7.00	25.60	500
VRZCM8	7.20	9.00	25.60	500
VRZCM8L	7.20	9.00	50.60	250
VRZCM10	9.20	11.00	25.60	250
VRZCM12L	11.20	13.00	50.60	100
VRZC14L	13.20	15.00	50.60	100



VSP

Szellőzővel ellátott karima nélküli dugók 315 °C

Porfestéshez, e-bevonathoz és eloxáláshoz ajánlott, menetes furatokba. Kúpos kialakítás és üreges mag a többszörös alkalmazás érdekében. Védje a menetes furatokat anélkül, hogy elfedné a környező területet. 0,3 mm-es szellőzőnyílás a tetején a nyomásnövekedés elkerülése végett.




Kód	A	B	C	L	db / doboz
VSP6X8	4	7.25	8.2	20	250
VSP10X12	7.5	11	12.4	21	250
VSP14X16	11.8	15.6	17	24.9	100
VSP18X20	15.7	19.8	21.2	26.5	100
VSP22X24	20.2	24.6	26	28.1	50



DHPP

Dupla fogantyús furatvédő 315 °C

Kód	A	B	L	db / doboz
DHPP5	5.4	4.1	3	500
DHPP6	5.1	6.7	3.8	500
DHPP8	8.7	6.7	5.4	500
DHPP10	8.5	11.2	6.6	500
DHPP12	10.1	13	6.6	250
DHPP14	15.2	12.1	8	250
DHPP16	16.6	13.9	9.3	100
DHPP18	19.8	15.9	10.5	100
DHPP20	21	17.8	12.3	100




DSSF

Dupla karimamentes dugó 315 °C

Megvédi a furatot a környező terület lemaszkolása nélkül. Minden dugó kétféle méretre alkalmazható.

Kód	A	Ød	B	ØD	db / doboz
DSSF6X8	7.9	5	7.9	7	500
DSSF10X12	9.3	9	11.7	10.8	250
DSSF14X16	12	12.2	14.4	14.5	100
DSSF18X20	16.8	16.5	18.6	18	50




FRMP

Szilikon dugók nagyméretű karimával 315 °C

Ideális furatok és a körülöttük lévő földelési felület maszkolására.

Kód	A	B	L	db / doboz
FRMP4X8	3.7	7	2.8	500
FRMP5X10	4.5	8	3.2	200
FRMP6X12	5.6	10	3.8	200
FRMP8X14	7.2	13	5.2	200
FRMP10X16	9.2	17	6.4	100
FRMP12X16	10.9	19	8.2	100
FRMP14X18	12.8	22	8.8	100
FRMP16X20	15	24	11.2	50
FRMP18X24	16.9	27	13.4	25
FRMP20X30	19	30	14.5	25




FZC

Karimás könnyen használható sapka 315 °C

A belső gyűrű növeli a feszességet, a karima pedig védi a szár körüli területet.

Kód	A	B	L	db / doboz
FZC4X9	3.5	4.5	25	250
FZC5X10	4.5	5.5	50	250
FZC6X12	5.5	6.5	50	250
FZC8X16	7.4	8.5	50	250
FZC10X20	9.4	10.4	50	100
FZC12X24	11.3	12.4	50	100
FZC14X28	13.4	14.4	50	100
FZC16X30	15.4	16.4	50	50
FZC18X34	17.4	18.4	50	50
FZC20X36	19.4	20.4	50	50





PLASTRET

PE védő háló csomagoláshoz

Különböző méretű cső formájú változatokban. Tökéletes bármilyen hengeres alakú tárgy védelmére.

Kód	d	D	L	db / csomag
PLASTRET7-12	7.65	24	25	1
PLASTRET12-25	12.7	40	25	1
PLASTRET25-45	25.5	80	25	1
PLASTRET45-70	45.9	144	25	1
PLASTRET70-120	70	229	25	1



0630 460 4004

INFO@LONTIKER.HU

WWW.**LONTIKER**.HU